

# 2020 北京海淀高三（上）期中地理

## 参考答案

### 第一部分（选择题共45分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	D	A	C	C	B	C	B	D	D	A	B	A	C	C	B

### 第二部分（非选择题共55分）

16. (9分)

(1) (4分)

与地球相比，火星距离太阳较远，接受太阳辐射较少；质量、体积较小，大气较稀薄（密度小），水汽、二氧化碳较少，保温作用较弱，表面大气温度较低

(2) (2分)

①-西②-北③-东④-南

(3) (3分)

7月23日至12月22日左右（或冬至日），昼渐短；12月22日左右（或冬至日），昼最短；12月22日左右（或冬至日）之后，昼渐长

17. (10分)

(1) (3分)

修建于鞍部；位于交通道路上，便于控制内外联系通道；利用两侧山体作为防御屏障，利于防守等

(2) (2分)


敌楼③，由于敌楼③与烽火台之间有高于敌楼海拔的山脊阻挡

(3) (5分)

绘图 (4分)

绘图要点：横轴（名称、单位、刻度）；纵轴（名称、单位、刻度）；方向（或标注M、N）；剖面曲线（坡度变化、端点海拔）

绘图参考：



缆车索道上行方向的坡度由缓变陡（1分）

18. (12分)

(1) (3分)

高原、山地为主；地势东高西低；大部分地区海拔1000米以上；地势起伏较大等

(2) (5分)

向斜外力堆积；地壳水平运动（挤压）；岩浆活动（岩浆侵入）；外力侵蚀

(3) (4分)

与开普敦相比，德班年降水量大；降水集中在10月-次年3月，降水相对集中的时段与开普敦相反等

原因：德班沿岸地区有暖流经过，有增湿作用；东南信风带来海洋湿润水汽，增加降水等

19. (12分)

(1) (3分)

赣州纬度较低；位于河流谷地；北部有山地阻挡，冬季受北方冷空气影响较小

(2) (4分)

降水持续时间长、强度大，来水量大；处在山地环抱之中，地势洼地，易积水；多条支流汇入鄱阳湖，汇水量大；长江流域地区的降水增加了长江干流水量，鄱阳湖泄洪速度受限等

(3) (3分)

气候调节能力下降（温差加大，空气湿度减小）；水量减少，水质变差；影响水生生物及湖区周边植物生长，破坏生物多样性等（4）(2分)

技术进步：灾害监测技术提高、防灾减灾技术等；工程建设：水利工程建设等；生态改善：森林覆盖率提高，生态环境改善等；其他：管理能力提高等（可从以上角度作答，合理即可得分）

20. (12分)

(1) (2分)

位于青藏高原西南边缘地区；金沙江和雅砻江河谷地区之间等

(2) (3分)

冰川面积减少；冰川退缩程度在不同海拔地带及不同坡向地带存在地区差异；如海拔4900-5300米左右地带冰川退缩程度较大等

(3) (3分)

林地、草地面积减少；裸地面积、湖泊面积增大等

(4) (4分)

土壤易流失，森林减少、草地退化等，海拔高、气温低，土壤发育慢，地势起伏大，土层浅薄，植被稀疏，生长缓慢，冰川退缩对区域水资源造成影响等。